



Nederman
IMPROVING YOUR WORKSPACE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ-ΛΕΙΑΝΣΕΙΣ-ΚΟΠΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



Nederman
IMPROVING YOUR WORKSPACE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΒΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ

βραχίονας 6m-φέρνει το κενό
από την λήψη-ακτίνα δράσης 6m



ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΒΙΔΑ



επίσης υπάρχει η δυνατότητα
ανάρτησης του τροφοδότη από
τον βραχίονα και επίσης του
τροχού με ισοσταθμιστή ώστε να
μην έχει βάρος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΒΙΔΑ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΒΙΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ

ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ-ΛΕΙΑΝΣΕΙΣ-ΚΟΠΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



**ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ**



Λύση για κάθε εργαλείο και για κάθε εφαρμογή



Για τα τεχνικά στοιχεία ζητήστε μας με e-mail
να σας στείλουμε τα αντίστοιχα τεχνικά έντυπα



Nederman




ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ



METABO



INGERSOLL RAND

MAKITA



Bosch GWS 20-180 / GWS 21-180 / GWS 26-180 / Hilti WS 180

ATLAS COPCO



ATLAS COPCO



Nederman

